



Plaat 4.1

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwakzure wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.2

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.3

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.4

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.5

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.6

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.7

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d



Plaat 4.8


Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d






Plaat 4.9

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.10

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.11

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.12

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.13

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.14

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.15

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d



Plaat 4.16


Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d






Plaat 4.17

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.18

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORBASE-2d




Plaat 4.19

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.20

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.21

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.22

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.23

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1



Plaat 4.24


Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1






Plaat 4.25

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.26

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.27

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.28

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.29

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.30

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.31

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1



Plaat 4.32


Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1






Plaat 4.33

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1




Plaat 4.34

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1



Plaat 4.35

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1



Plaat 4.36

Floristische kwaliteit van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems op basis van waarnemingen uit FLORIVON-1

