



Plaat 5.1
Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren onder optimale omstandigheden




Plaat 5.2

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren onder optimale omstandigheden




Plaat 5.3

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren onder optimale omstandigheden




Plaat 5.4

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bA10, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren onder optimale omstandigheden




Plaat 5.5

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.6

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.7

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.8

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.9

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.10

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.11

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.12

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.13

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.14

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.15

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems onder optimale omstandigheden




Plaat 5.16

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems onder optimale omstandigheden



Plaat 5.17

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems onder optimale omstandigheden



Plaat 5.18

Kansrijkdom biotisch herstel van ecotoopgroep H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems onder optimale omstandigheden

